



www.luxion.ch

**luxion**  
lighting 

# ***LED MODUL 10***

**CAMETA-Linse *Lentille de CAMETA***



**LED SPOTS**  
**2016-2017**

Die Revol**luxion** in Sachen Licht!  
La révol**luxion** en matière de lumière!



### LED MODUL 10 CAMETA



Sharp Zenigata COB LED, Gehäuse/Kühlkörper aus Aluminium, Acryl-Reflektor für eine blendfreie und homogene Lichtverteilung, mittlere Lebensdauer 45'000 h, 20 cm vorverkabelt, im SET mit unterschiedlich dimmbaren Netzteilen erhältlich  
 COB LED Sharp Zenigata, Corps de refroidissement en aluminium, diffuseur acrylique (anti éblouissant) pour distribution lumineuse homogène, durée de vie moyenne 45'000 h, pré-câblage de 20 cm, disponibles en SET avec des ballasts dimmable différentes

Bestellnummer Article Nr.	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lumineux	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Masse (mm) Mesures
LUX-30011-M1027	700 mA	8.5 W	2700 K	570 lm	40°/ 60°	Ra83	A+	50 W	Ø 50 x 76
LUX-30011-M1030	700 mA	8.5 W	3000 K	620 lm	40°/ 60°	Ra83	A+	50 W	Ø 50 x 76

## M10 LED SET - Varianten Variantes

### Aufbau der Bestellnummer Structure de l'article Nr.


• (Artikel)-(Signal)-(Code Lichtquelle)-(<° Winkel)-(Oberfläche), Beispiel: ERO LED, dimmbar Phasen-/abschnitt (L,C), LED Modul 10 mit 3000 K, Ausstrahlwinkel 40°, in weiss brillant (LUX-10011-D1-M1030-40-WH)  
 (Article)-(Signal)-(Code sources lumineuses)-(<° Angle)-(Surface), exemple: ERO LED, dimmable en début et fin de phase (L,C), module LED 10 avec 3000 K, angle spot 40°, en blanc brillant (LUX-10011-D1-M1030-40-WH)

### Preisberechnung Calculer de prix

• Einbauleuchte Typ ERO LED in weiss brillant mit gewünschtem LED Modul im SET ergibt den Basis SET-Preis (?) .00, weiteren Farben oder Modelle sind mit entsprechendem Aufpreis zu rechnen  
 Encastré type ERO LED en blanc brillant avec sélection modules LED en SET donne le prix de base SET (?) .00, autre couleurs ou modèle de s'attendre à des prix plus



### M10 LED SET ( SPOT + MODUL 10 CAMETA + DRIVER )



Code Lichtquelle Code source lumineuse	Variante Modèle	Signal-Code Code du signal	...ND... (NoDIM)	...D1... (PhaseCUT)	...D2... (1-10 V)	...D3... (DALI)	...D4... (PushDIM)
...M1027-##-...	8.5 W   2700 K   570 lm   40° oder 60°	Preis Prix (CHF)	a.A. s.d.	66.00	81.00	122.00	105.00
...M1030-##-...	8.5 W   3000 K   620 lm   40° oder 60°		a.A. s.d.	66.00	81.00	122.00	105.00




### ERO LED



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
ERO LED 10	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett	weiss brillant blanc brillant	LUX-10011-##-###-##-WH	(?) .00
ERO LED 10	Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, baïonnette	weiss matt blanc mat	LUX-10011-##-###-##-WM	+ 4.00
		schwarz matt noir mat	LUX-10011-##-###-##-SM	
		chrom glanz chromé	LUX-10011-##-###-##-CH	+ 8.00
		chrom matt chromé mat	LUX-10011-##-###-##-CM	
		alu gebürstet alu satin	LUX-10011-##-###-##-AS	
		nickel gebürstet nickel satin	LUX-10011-##-###-##-NS	



### ERO mini LED



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
ERO mini LED 10	Ø 82 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett	weiss brillant blanc brillant	LUX-10013-##-###-##-WH	(?) .00
ERO mini LED 10	Ø 82 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, baïonnette	weiss matt blanc mat	LUX-10013-##-###-##-WM	+ 4.00
		schwarz matt noir mat	LUX-10013-##-###-##-SM	
		chrom glanz chromé	LUX-10013-##-###-##-CH	+ 8.00
		chrom matt chromé mat	LUX-10013-##-###-##-CM	
		alu gebürstet alu satin	LUX-10013-##-###-##-AS	
		nickel gebürstet nickel satin	LUX-10013-##-###-##-NS	

### ERO LED / ERO mini LED





### JUPITER / JUPITER OUTDOOR



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
JUPITER LED 10	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett	weiss brillant <i>blanc brillant</i> weiss matt <i>blanc mat</i>	SGL-911910-##-###-## WH SGL-921910-##-###-## WM	+ 8.00
JUPITER LED 10	Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, baïonnette	chrom hochglanz <i>chromé</i> schwarz chrom <i>noir chromé</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	SGL-998910-##-###-## CH SGL-970910-##-###-## SC SGL-997910-##-###-## NS	+ 12.00
JUPITER LED 10 OUTDOOR	Pulverbeschichtet für gedeckten Aussenbereich <i>Peint en poudre pour en zone extérieur couverte</i>	weiss struktur <i>blanc structuré</i> graphit strukt. <i>graphit struct.</i>	SGL-911930-##-###-## WS SGL-923930-##-###-## GS	+ 16.00



### POLAR



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
POLAR LED 10	Ø 98 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett, Glas, Silikon-Dichtungen	weiss brillant <i>blanc brillant</i> weiss matt <i>blanc mat</i>	SGL-911962-##-###-## WH SGL-912962-##-###-## WM	+ 6.00
POLAR LED 10	Ø 98 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, baïonnette, verre, joints en silicone	nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	SGL-997962-##-###-## NS	+ 10.00



### TREND round / quadro



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
TREND round LED 10 TREND round LED 10	Ø 92 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Klick-Verschlussystem Ø 92 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click	weiss matt <i>blanc mat</i> alu pol.-satin <i>alu poli-satin</i> alu pol.-schwarz <i>alu poli-noir</i> gold pol.-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-4210-##-###-## WM BPM-3010-##-###-## AP BPM-3053-##-###-## APS BPM-2010-##-###-## GPS	+ 2.00
TREND quadro LED 10 TREND quadro LED 10	92 x 92 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Klick-Verschlussystem 92 x 92 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click	weiss matt <i>blanc mat</i> alu pol.-satin <i>alu poli-satin</i> alu pol.-schwarz <i>alu poli-noir</i> gold pol.-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-4211-##-###-## WM BPM-3011-##-###-## AP BPM-3054-##-###-## APS BPM-2011-##-###-## GPS	+ 2.00



### MICRO round / quadro



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
MICRO round LED 10 MICRO round LED 10	Ø 80 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Klick-Verschlussystem Ø 80 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click	weiss matt <i>blanc mat</i> alu pol.-satin <i>alu poli-satin</i> gold pol.-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-4217-##-###-## WM BPM-3017-##-###-## AP BPM-2017-##-###-## GPS	(?) .00
MICRO quadro LED 10 MICRO quadro LED 10	80 x 80 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Klick-Verschlussystem 80 x 80 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click	weiss matt <i>blanc mat</i> alu pol.-satin <i>alu poli-satin</i> gold pol.-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-4221-##-###-## WM BPM-3021-##-###-## AP BPM-2021-##-###-## GPS	(?) .00



### SPLASH round / quadro



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
SPLASH round LED 10 SPLASH round LED 10	Ø 85 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Schraub-Verschlussystem, Glas, Dichtung	weiss matt <i>blanc mat</i> alu pol.-satin <i>alu poli-satin</i> gold pol.-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-4205-##-###-## WM BPM-3005-##-###-## AP BPM-2005-##-###-## GPS	+ 6.00
SPLASH quadro LED 10 SPLASH quadro LED 10	85 x 85 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click, verre, joint	weiss matt <i>blanc mat</i> alu pol.-satin <i>alu poli-satin</i> gold pol.-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-4206-##-###-## WM BPM-3006-##-###-## AP BPM-2006-##-###-## GPS	+ 6.00

#### JUPITER / JUPITER OUTDOOR / POLAR



#### TREND / MICRO / SPLASH






### DELUXE round / quadro



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
<b>DELUXE round LED 10</b> DELUXE round LED 10	Ø 93 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Klick-Verschlussystem	weiss matt <i>blanc mat</i> alu poliert <i>alu poli</i>	BPM-8041-##-####-## WM BPM-8023-##-####-## AP	+ 14.00
<b>DELUXE quadro LED 10</b> DELUXE quadro LED 10	93 x 93 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click	weiss matt <i>blanc mat</i> alu poliert <i>alu poli</i>	BPM-8042-##-####-## WM BPM-8030-##-####-## AP	+ 14.00



### ELÉGANCE



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
<b>ELÉGANCE LED 10</b> ELÉGANCE LED 10	90 x 90 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Klick-Verschlussystem 90 x 90 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click	weiss matt <i>blanc mat</i> alu pol.-satin <i>alu poli-satin</i> alu pol.-schwarz <i>alu poli-noir</i> gold pol.-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-4200-##-####-## WM BPM-3000-##-####-## AP BPM-3002-##-####-## APS BPM-2000-##-####-## GPS	+ 2.00

#### DELUXE / ELÉGANCE



## Zubehör für Deckeneinbauspots | Accessoires pour Spots encastrés

Zubehör Accessoires	Information - Einbausystem für Ortbeton Information - Systèmes à noyer dans le béton	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
<b>HaloX-0 System système</b>	Gehäuse mit Langtunnel für grosse Betriebsgeräte, ohne Frontdeckel <i>Boîtier avec tunnel pour alimentation long, sans couvercle</i>	AGR-91290-02	28.00
	Verlängerungsring, erweitert die Einbautiefe um jeweils 10 mm <i>Réhausse, augmente la profondeur otile de 10 mm</i>	AGR-91290-14	6.00
	Frontdeckel universal, Ø 40-100 mm, nicht für Sichtbeton <i>Couvercle universel, Ø 40-100 mm, non adapté au béton apparent</i>	AGR-91290-51	6.00
	Frontdeckel Ø 85 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpé Ø 85 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91290-48	6.00
	Frontdeckel Ø 80 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpé Ø 80 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91290-45	6.00
	Frontdeckel Ø 75 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpé Ø 75 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91290-44	6.00
	Frontdeckel Ø 68 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpé Ø 68 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91290-47	6.00
	Frontdeckel [ ] 75 x 75 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpé [ ] 75 x 75 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91290-71	6.00
Zubehör Accessoires	Information - Einbausysteme für Zwischenräume Information - Systèmes pour vides d'installation	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
<b>MultiBox System système</b>	MultiBox, flammhemmend, 130 x 280 x 330-600 mm (verstellbar) <i>Boîtier anti-feu haute, 130 x 280 x 330-600 mm (réglable)</i>	SGL-900102	22.00
	MultiBox mini, flammhemmend, 65 x 280 x 330-600 mm (verstellbar) <i>Boîtier anti-feu basse, 65 x 280 x 330-600 mm (réglable)</i>	SGL-900106	20.00
<b>SealBox System système</b>	Gehäuse für direkten Einbau in Isolationen, 154 x 350 x 590 mm <i>Boîtier pour installation sur dans les isolants, 154 x 350 x 590 mm</i>	SGL-900107 + 900108	36.00

Weitere Deckeneinbausysteme finden Sie auf unserer Webseite unter der Rubrik Produkte/Zubehör  
Autres systèmes d'installation de plafonniers voir en notre site web sous la rubrique produits/accessoires



**luxion lighting**

**Ihr Luxion Team**  
einfach, schnell und unkompliziert

info@luxion.ch  
07:00-12:00h | 13:00-17:30h  
Telefon +41 (0) 61 500 51 41  
Telefax +41 (0) 61 500 51 40

Luxion Lighting GmbH  
Landstrasse 71  
4303 Kaiseraugst  
Schweiz

[www.luxion.ch](http://www.luxion.ch)