



www.luxion.ch

**luxion**  
lighting 

# OSRAM **PARATHOM**<sup>®</sup>



**OSRAM** 

**LED SPOTS**  
2015-2016

Die Revol**luxion** in Sachen Licht!  
La révol**luxion** en matière de lumière!



### OSRAM PARATHOM® PAR16 SET



PARATHOM PAR16 50 advanced, Hochvolt-Reflektorlampe mit GU10 Sockel, LED Platine 5 LEDs, kurze Bauform, dimmbar mit Phasen-/abschnitt, 4 Jahre Osram Garantie, gute Farbwiedergabe, mittlere Lebensdauer 25'000 h  
 PARATHOM PAR16 50 advanced, lampes LED 240 V à réflecteur avec culot à broches GU10, platines LED 5 LEDs, conception bref, dimmable en début et fin de phase, 4 ans de garantie Osram, bon rendu des couleurs, durée de vie moyenne 25'000 h

Leuchtmittel-Code Code source	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lumineux	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Masse (mm) Mesures	Preis (CHF) Prix
... 827-OP5 ...	240 V	5.3 W	2700 K	350 lm	36°	Ra80	A+	50 W	Ø 50 x 58	45.00
... 830-OP5 ...			3000 K							
... 840-OP5 ...			4000 K							



### OSRAM PARATHOM® PRO PAR16 SET



PARATHOM PRO PAR16 50 advanced, Hochvolt-Reflektorlampe mit GU10 Sockel, LED Platine 4 LEDs, kurze Bauform, dimmbar mit Phasen-/abschnitt, 5 Jahre Osram Garantie, gute Farbwiedergabe, mittlere Lebensdauer 30'000 h  
 PARATHOM PRO PAR16 50 advanced, lampes LED 240 V à réflecteur avec culot à broches GU10, platines LED 4 LEDs, conception bref, dimmable en début et fin de phase, 5 ans de garantie Osram, bon rendu des couleurs, durée de vie moyenne 30'000 h

Leuchtmittel-Code Code source	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lumineux	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Masse (mm) Mesures	Preis (CHF) Prix
... 927-OP7 ...	240 V	6.8 W	2700 K	350 lm	36°	Ra90	A	50 W	Ø 50 x 58	61.00
... 930-OP7 ...			3000 K							
... 940-OP7 ...			4000 K							

## LED SET - Varianten Variantes

#### Aufbau der Bestellnummer Structure de l'article Nr.

• (Artikel)-(Leuchtmittel-Code)-(Oberfläche), Beispiel: ERO 240 V LED mit Osram Parathom® PRO PAR16, 3000 K, weiss brillant = (LUX-21930-OP7-WH)  
 (Article)-(Code source)-(Surface), Exemple: ERO 240 V LED avec Osram Parathom® PRO PAR16, 3000 K, blanc brillant = (LUX-21930-OP7-WH)

#### Preisberechnung Calculer de prix

• ERO 240 V LED in weiss brillant mit gewünschtem LED Leuchtmittel ergibt den Basis SET-Preis (?) .00, alle weiteren Farben sind mit entsprechendem Aufpreis zu rechnen  
 ERO 240 V LED en blanc brillant avec sélection source LED donne le prix de base SET (?) .00, autre couleurs de s'attendre à des prix plus



### ERO 240V



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
ERO 240V LED	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett	weiss brillant <i>blanc brillant</i>	LUX-21###-OP#-WH	(?) .00
ERO 240V LED	Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, baïonnette	weiss matt <i>blanc mat</i>	LUX-21###-OP#-WM	+ 4.00
		schwarz matt <i>noir mat</i>	LUX-21###-OP#-SM	
		chrom glanz <i>chromé</i>	LUX-21###-OP#-CH	+ 8.00
		chrom matt <i>chromé mat</i>	LUX-21###-OP#-CM	
		alu gebürstet <i>alu satin</i>	LUX-21###-OP#-AS	
		nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-21###-OP#-NS	



### ERO mini 240V



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
ERO mini 240V LED	Ø 82 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett	weiss brillant <i>blanc brillant</i>	LUX-23###-OP#-WH	(?) .00
ERO mini 240V LED	Ø 82 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, baïonnette	weiss matt <i>blanc mat</i>	LUX-23###-OP#-WM	+ 4.00
		schwarz matt <i>noir mat</i>	LUX-23###-OP#-SM	
		chrom glanz <i>chromé</i>	LUX-23###-OP#-CH	+ 8.00
		chrom matt <i>chromé mat</i>	LUX-23###-OP#-CM	
		alu gebürstet <i>alu satin</i>	LUX-23###-OP#-AS	
		nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-23###-OP#-NS	

#### ERO 240V / ERO mini 240V






### JUPITER / JUPITER OUTDOOR



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
JUPITER 240V LED	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett	weiss brillant <i>blanc brillant</i>	SGL-911910-###-OP# WH	+ 2.00
JUPITER 240V LED	Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, baïonnette	weiss matt <i>blanc mat</i>	SGL-921910-###-OP# WM	+ 6.00
		chrom hochglanz <i>chromé</i>	SGL-998910-###-OP# CH	+ 10.00
		gold hochglanz <i>doré</i>	SGL-950910-###-OP# GH	
		altmessing <i>patiné satin</i>	SGL-955910-###-OP# AM	
		schwarz chrom <i>noir chromé</i>	SGL-970910-###-OP# SC	
		nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	SGL-997910-###-OP# NS	
JUPITER 240V LED OUTDOOR	Pulverbeschichtet für gedeckten Aussenbereich <i>Peint en poudre pour en zone extérieur couverte</i>	weiss struktur <i>blanc structuré</i>	SGL-911930-###-OP# WMS	+ 20.00
		graphit strukt. <i>graphit struct.</i>	SGL-923930-###-OP# GHS	



### POLAR



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
POLAR 240V LED	Ø 98 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett, Glas, Silikon-Dichtungen	weiss brillant <i>blanc brillant</i>	SGL-911962-###-OP# WH	+ 14.00
POLAR 240V LED	Ø 98 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, baïonnette, verre, joints en silicone	weiss matt <i>blanc mat</i>	SGL-912962-###-OP# WM	+ 18.00
		nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	SGL-997962-###-OP# NS	+ 22.00



### TREND round / quadro



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
TREND round 240V LED	Ø 92 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Klick-Verschlussystem <i>Ø 92 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click</i>	weiss matt <i>blanc mat</i>	BPM-4210-###-OP# WM	+ 14.00
TREND round 240V LED		alu poliert-satin <i>alu poli-satin</i>	BPM-3010-###-OP# AP	
		alu poliert-schwarz <i>alu poli-noir</i>	BPM-3053-###-OP# APS	
		gold poliert-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-2010-###-OP# GPS	
TREND quadro 240V LED	92 x 92 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Klick-Verschlussystem <i>92 x 92 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click</i>	weiss matt <i>blanc mat</i>	BPM-4211-###-OP# WM	+ 14.00
TREND quadro 240V LED		alu poliert-satin <i>alu poli-satin</i>	BPM-3011-###-OP# AP	
		alu poliert-schwarz <i>alu poli-noir</i>	BPM-3054-###-OP# APS	
		gold poliert-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-2011-###-OP# GPS	



### MICRO round / quadro



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
MICRO round 240V LED	Ø 80 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Klick-Verschlussystem <i>Ø 80 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click</i>	weiss matt <i>blanc mat</i>	BPM-4217-###-OP# WM	+ 10.00
MICRO round 240V LED		alu poliert-satin <i>alu poli-satin</i>	BPM-3017-###-OP# AP	
		gold poliert-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-2017-###-OP# GPS	
MICRO quadro 240V LED	80 x 80 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Klick-Verschlussystem <i>80 x 80 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click</i>	weiss matt <i>blanc mat</i>	BPM-4221-###-OP# WM	+ 10.00
MICRO quadro 240V LED		alu poliert-satin <i>alu poli-satin</i>	BPM-3021-###-OP# AP	
		gold poliert-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-2021-###-OP# GPS	



### SPLASH round / quadro



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
SPLASH round 240V LED	Ø 85 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Schraub-Verschlussystem, Glas, Dichtung	weiss matt <i>blanc mat</i>	BPM-4205-8##-OP5 WM	+ 18.00
SPLASH round 240V LED		alu poliert-satin <i>alu poli-satin</i>	BPM-3005-8##-OP5 AP	
		gold poliert-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-2005-8##-OP5 GPS	
SPLASH quadro 240V LED	85 x 85 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click, verre, joint	weiss matt <i>blanc mat</i>	BPM-4206-8##-OP5 WM	+ 18.00
SPLASH quadro 240V LED		alu poliert-satin <i>alu poli-satin</i>	BPM-3006-8##-OP5 AP	
		gold poliert-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-2006-8##-OP5 GPS	

#### JUPITER / JUPITER OUTDOOR / POLAR



#### TREND / MICRO / SPLASH






### DELUXE round / quadro



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
DELUXE round 240V LED DELUXE round 240V LED	Ø 93 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügel Federn (kurz), Klick-Verschlussystem	weiss matt <i>blanc mat</i> alu poliert <i>alu poli</i>	BPM-8041-###-OP# WM BPM-8023-###-OP# AP	+ 30.00
DELUXE quadro 240V LED DELUXE quadro 240V LED	93 x 93 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click	weiss matt <i>blanc mat</i> alu poliert <i>alu poli</i>	BPM-8042-###-OP# WM BPM-8030-###-OP# AP	+ 30.00



### ELÉGANCE



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
ELÉGANCE 240V LED ELÉGANCE 240V LED	90 x 90 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügel Federn (kurz), Klick-Verschlussystem 90 x 90 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click	weiss matt <i>blanc mat</i> alu poliert-satin <i>alu poli-satin</i> alu poliert-schwarz <i>alu poli-noir</i> gold poliert-satin <i>doré poli-satin</i>	BPM-4200-###-OP# WM BPM-3000-###-OP# AP BPM-3002-###-OP# APS BPM-2000-###-OP# GPS	+ 14.00

#### DELUXE / ELÉGANCE



### Zubehör für Deckeneinbauspot | Accessoires pour Spots encastrés

Zubehör Accessoires	Information - Einbausystem für Ortbeton Information - Systèmes à noyer dans le béton	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
HaloX-O System système	Gehäuse ohne Tunnel, ohne Frontdeckel <i>Boîtier sans tunnel, sans couvercle</i>	AGR-91290-01	12.00
	Verlängerungsring, erweitert die Einbautiefe um jeweils 10 mm <i>Réhausse, augmente la profondeur utile de 10 mm</i>	AGR-91290-14	6.00
	Frontdeckel universal, Ø 40-100 mm, nicht für Sichtbeton <i>Couvercle universel, Ø 40-100 mm, non adapté au béton apparent</i>	AGR-91290-51	6.00
	Frontdeckel Ø 85 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpé Ø 85 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91290-48	6.00
	Frontdeckel Ø 80 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpé Ø 80 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91290-45	6.00
	Frontdeckel Ø 75 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpé Ø 75 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91290-44	6.00
	Frontdeckel Ø 68 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpé Ø 68 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91290-47	6.00
	Frontdeckel [ ] 75 x 75 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpé [ ] 75 x 75 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91290-71	6.00
Zubehör Accessoires	Information - Einbausysteme für Zwischenräume Information - Systèmes pour vides d'installation	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
MultiBox System système	MultiBox, flammhemmend, 130 x 280 x 330-600 mm (verstellbar) <i>Boîtier anti-feu haute, 130 x 280 x 330-600 mm (réglable)</i>	SGL-900102	24.00
	MultiBox mini, flammhemmend, 65 x 280 x 330-600 mm (verstellbar) <i>Boîtier anti-feu basse, 65 x 280 x 330-600 mm (réglable)</i>	SGL-900106	22.00
SealBox System système	Gehäuse für direkten Einbau in Isolationen, 154 x 350 x 590 mm <i>Boîtier pour installation sur dans les isolants, 154 x 350 x 590 mm</i>	SGL-900107 + 900108	38.00

Weitere Deckeneinbausysteme finden Sie auf unserer Webseite unter der Rubrik Produkte/Zubehör  
Autres systèmes d'installation de plafonniers voir en notre site web sous la rubrique produits/accessoires

# PowerSpot7

## dimmbar dimmable



Hochvolt-Reflektorlampe mit GU10 Sockel, Sharp Zenigata COB LED, Alu-Kühlkörper, Acryl-Reflektor für eine blendfreie und homogene Lichtverteilung, dimmbar mit Phasenan-/abschnitt (PhaseCUT), gute Farbwiedergabe, mittlere Lebensdauer 35'000 h

Lampes LED 240 V à réflecteur avec culot à broches GU10, Sharp Zenigata COB LED, corps en alu, diffuseur acryl pour à distribution lumineuse homogène, dimmable en début et fin de phase (PhaseCUT), bon rendu des couleurs, durée de vie moyenne 35'000 h



**Ihr Luxion Team**  
einfach, schnell und unkompliziert

info@luxion.ch  
07:00-12:00h | 13:00-17:30h  
Telefon +41 (0) 61 500 51 41  
Telefax +41 (0) 61 500 51 40

Luxion Lighting GmbH  
Landstrasse 71  
4303 Kaiseraugst  
Schweiz

[www.luxion.ch](http://www.luxion.ch)