



www.luxion.ch

luxion
lighting

HighSpot7

dimmbar dimmable

luxion
lighting+

HighSpot7
dimmable

7W LED
240V
CCT 2700K
Beam angle 60°
Life span 50,000h
Energy class A++
7.00 kWh/100h

**3 JAHRE / ANS
GARANTIE**

LED SPOTS
2025

Die Revol**luxion** in Sachen Licht!
La révol**luxion** en matière de lumière!



digitalSTROM
getestet examiné



HIGHSPOT 7



Hochvolt-Reflektorlampe mit GU10 Sockel, Epistar COB LED Array (Multi-Chip), Alu-Kühlkörper, Acryl-Linse für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung, dimmbar mit Phasen-/abschnitt (PhaseCUT), gute Farbwiedergabe, mittlere Lebensdauer 30'000 h
Lampes LED 240 V à réflecteur avec culot GU10, COB LED Epistar Array (multichip), corps en alu, lentille en acryl pour la distribution lumineuse homogène, dimmable en début et fin de phase (PhaseCUT), bon rendu des couleurs, durée de vie moyenne 30'000 h

Bestellnummer Référence	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lumineux	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Masse (mm) Mesures
LUX-48827-40	240 V	7.0 W	2700 K	560 lm	40°	Ra82	F	75 W	Ø 50 x 58
LUX-48830-##	240 V	7.0 W	3000 K	600 lm	40°/60°	Ra82	F	75 W	Ø 50 x 58
LUX-48840-##	240 V	7.0 W	4000 K	620 lm	40°/60°	Ra82	F	75 W	Ø 50 x 58

Leuchtmittel Sources lumineuses	Preis (CHF) Prix
HighSpot 7	16.00

LED 240V SET - HIGHSPOT 7 (HS7) - Deckeneinbauspots Varianten Variantes de spots encastrés

⚡ Aufbau der Bestellnummer Structure de la référence

• Artikel Code Lichtfarbe <° Winkel - Lichtquelle - Oberfläche Beispiel: ERO 240V mit HighSpot7 Ra82, Lichtfarbe 2700 K, Ausstrahlwinkel 40°, dimmbar Phasen-/abschnitt (L,C), weiss matt (LUX-2182740-HS7-WM)
Article Code Couleur teinte <° Angle - Sources - Surface Exemple: ERO 240V HighSpot7 Ra82, couleur (teinte) 2700 K, angle spot 40°, dimmable en début et fin de phase (L,C), blanc mat (LUX-2182740-HS7-WM)




LED 240V SET - HS7



Lichtquelle im SET Source lumineuse en SET	Information Information	Variante Modèle	Code Lichtquelle Code source lumineuse
LED 240V SET - HS7	Komplett-Set mit Einbauleuchte und HighSpot 7 Set complet avec spot encastré et HighSpot 7	Ra82 ##00 K 40°/60° 240 V GU10 7.0 W	...-8###-HS7...



ERO



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
ERO 240V HS7	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonett	weiss matt blanc mat schwarz matt noir mat chrom glanz chrome chrom matt chrome mat alu gebürstet alu satin nickel gebürstet nickel satin stahl gebürstet acier satin	LUX-218###-HS7-WM LUX-218###-HS7-SM LUX-218###-HS7-CH LUX-218###-HS7-CM LUX-218###-HS7-AS LUX-218###-HS7-NS LUX-218###-HS7-SS	28.00
	Premium Farb-Edition Édition couleur premium	alu roh concrete alu brut béton titan matt titane mat gold matt doré mat graphit matt graphite mat	LUX-238###-HS7-CS LUX-238###-HS7-TM LUX-218###-HS7-GM LUX-218###-HS7-GR	30.00



ERO mini



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
ERO mini 240V HS7	Ø 81 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett Ø 81 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonett	weiss brillant blanc brillant chrom glanz chrome chrom matt chrome mat alu gebürstet alu satin nickel gebürstet nickel satin	LUX-238###-HS7-WH LUX-238###-HS7-CH LUX-238###-HS7-CM LUX-238###-HS7-AS LUX-238###-HS7-NS	24.00
	Ø 85 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett Ø 85 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonett	weiss matt blanc mat schwarz matt noir mat	LUX-238###-HS7-WM LUX-238###-HS7-SM	28.00

ERO / ERO mini / ECO / VENUS / LUANA round



ERO / VENUS (Premium Color Edition)






ECO



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
ECO 240V HS7	95 x 95 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett 95 x 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet	weiss matt <i>blanc mat</i> chrom matt <i>chrome mat</i> alu gebürstet <i>alu satin</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i> weiss brillant <i>blanc brillant</i>	LUX-228###-HS7-WM LUX-228###-HS7-CM LUX-228###-HS7-AS LUX-228###-HS7-NS LUX-228###-HS7-WH	28.00 24.00



VENUS



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
VENUS 240V HS7	Ø 100 mm, Alu-Druckguss, Soft-Bügelfedern (kurz) Ø 100 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension soft (court)	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> gold glanz <i>doré</i> chrom glanz <i>chrome</i> chrom matt <i>chrome mat</i> alu gebürstet <i>alu satin</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i> stahl gebürstet <i>acier satin</i>	LUX-7.GU1-WM-HS7.8### LUX-7.GU1-SM-HS7.8### LUX-7.GU1-GH-HS7.8### LUX-7.GU1-CH-HS7.8### LUX-7.GU1-CM-HS7.8### LUX-7.GU1-AS-HS7.8### LUX-7.GU1-NS-HS7.8### LUX-7.GU1-SS-HS7.8###	24.00
	Premium Farb-Edition Édition couleur premium	alu roh concrete <i>alu brut béton</i> titan matt <i>titane mat</i> gold matt <i>doré mat</i> graphit matt <i>graphite mat</i>	LUX-7.GU1-CS-HS7.8### LUX-7.GU1-TM-HS7.8### LUX-7.GU1-GM-HS7.8### LUX-7.GU1-GR-HS7.8###	26.00




JUPITER / JUPITER OUTDOOR



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
JUPITER 240V HS7	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, bajonnet	weiss matt <i>blanc mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i> weiss brillant <i>blanc brillant</i>	SGL-921910-8###-HS7-WM SGL-997910-8###-HS7-NS SGL-911910-8###-HS7-WH	46.00 42.00
JUPITER 240V HS7 OUTDOOR	Pulverbeschichtet für gedeckten Aussenbereich Peint en poudre pour en zone extérieur couverte	weiss struktur <i>blanc structuré</i> graphit strukt. <i>graphit struct.</i> schwarz struktur <i>noir structuré</i>	SGL-911930-8###-HS7-WMS SGL-923930-8###-HS7-GHS SGL-914930-8###-HS7-SMS	52.00



POLAR



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
POLAR 240V HS7	Ø 98 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett, Glas, Silikon-Dichtungen Ø 98 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, bajonnet, verre, joints en silicone	weiss matt <i>blanc mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	SGL-912962-8###-HS7-WM SGL-997962-8###-HS7-NS	50.00



LUANA round




Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
LUANA round 240V HS7	Ø 90 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett, Glas-Diffusor (sandgestrahlt), Silikon-Dichtungen Ø 90 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet, diffuseur en verre (sable), joints en silicone	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrom glanz <i>chrome</i> chrom matt <i>chrome mat</i> alu gebürstet <i>alu satin</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i> weiss brillant <i>blanc brillant</i>	LUX-258###-HS7-WM LUX-258###-HS7-SM LUX-258###-HS7-CH LUX-258###-HS7-CM LUX-258###-HS7-AS LUX-258###-HS7-NS LUX-258###-HS7-WH	40.00 36.00

JUPITER / POLAR

JUPITER OUTDOOR





LUANA quadro

Leuchte im Set
Luminaire en SetInformation
InformationOberfläche
SurfaceBestellnummer
RéférencePreis (CHF)
Prix


LUANA quadro 240V HS7

90 x 90 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett, Glas-Diffusor (sandgestrahlt), Silikon-Dichtungen
90 x 90 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet, diffuseur en verre (sable), joints en siliconeweiss matt blanc mat
chrom matt chrome mat
alu gebürstet alu satin
nickel gebürstet nickel satin
weiss brillant blanc brillantLUX-268###-HS7-WM
LUX-268###-HS7-CM
LUX-268###-HS7-AS
LUX-268###-HS7-NS
LUX-268###-HS7-WH40.00
36.00

LUANA quadro



Zubehör für Deckeneinbauspots | Accessoires pour Spots encastrés



Zubehör Accessoires	Information Information	Masse Dimensions	Lochsausschnitt Découpe de trou	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
Erweiterungsring Bague d'agrandissement	Exklusiv nur für die JUPITER-Serie, vertieft, bündig mit Leuchte Exclusivement pour les séries JUPITER, évidée, flush avec luminaire	Ø 133 / 94 mm	Ø 83 - 120 mm	weiss matt blanc mat nickel gebürstet nickel satin graphit strukt. graphite struct. schwarz strukt. noir structure	SGL-009223 SGL-009973 SGL-009233 SGL-009143	10.00
Lampenfassung GU10 Douille de lampe	(1) Schutzklasse 1, Keramik, PTFE-Litzenkabel, Schnellklemme 3-polig mit Erdungsanschluss, 20 mm Spiralfedern mit offenen Ösen Classe de protection 1, céramique, câble PTFE, borne rapide à 3 pôles avec connexion à la terre, ressorts de 20 mm avec oeillets ouverts				LUX-GU1-SK1	6.00
	(2) Schutzklasse 1, Keramik, PTFE-Litzenkabel, Schnellklemme 3-polig mit Erdungsanschluss Classe de protection 1, céramique, câble PTFE, borne rapide à 3 pôles avec connexion à la terre				LUX-GU0-SK1	6.00
	(3) Schutzklasse 2, Keramik, PTFE-Litzenkabel, Anschlussbox mit Schnellklemme 2-polig (Schutzisoliert) Classe de protection 2, céramique, câble PTFE, boîte de raccordement avec borne rapide à 2 pôles (isolé de protection)				LUX-99997-SK2	6.00

Einbausysteme für Ortbeton und für Zwischenräume | Systèmes à noyer dans le béton et pour espaces intermédiaires



LEDBox



Abstandshalter

Zubehör Accessoires	Information Information	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
LEDBox 80	Betoniergehäuse mit Geräte-Tunnel, inklusive Frontdeckel (Einbau-Ø 80 mm), mit Stahlclou, für M20/M25 Rohre, LED max. 20 W Boîtier béton avec tunnel d'équipement, couvercle inclus (découpé Ø 80 mm), avec clou en acier, pour tubes M20/M25, LED max. 20 W	STC-GB1000	30.00
LEDBox 68	Betoniergehäuse mit Geräte-Tunnel, inklusive Frontdeckel (Einbau-Ø 68 mm), mit Stahlclou, für M20/M25 Rohre, LED max. 20 W Boîtier béton avec tunnel d'équipement, couvercle inclus (découpé Ø 68 mm), avec clou en acier, pour tubes M20/M25, LED max. 20 W	STC-GB2000	30.00
Abstandshalter Espaceur	Distanzrahmen, Einbau-Ø 68-80 mm, Höhe 100-40 mm Cadre d'écartement, découpe Ø 68-80 mm, hauteur 100-40 mm	AGR-99310-10	9.00