



www.luxion.ch

luxion
lighting

RefLED SUPERIA

6W 550lm DIM / 7.3W 700lm

SYLVANIA
WARM WHITE 3000K
36°
6W=75W
550lm
25,000h
GU10
LED
220-240V AC
50/60Hz

5 JAHRE / ANS GARANTIE

LED SPOTS
2025

Die Revol**luxion** in Sachen Licht!
La révol**luxion** en matière de lumière!



RefLED SUPERIA



Hochvolt-Reflektorlampe mit GU10 Sockel, SMD LED, Vollglasdesign, Optik und Haptik wie herkömmliche Halogenlampen, mit dem Coolfit-Wärmemanagement, dimmbar mit Phasen-/abschnitt (PhaseCUT), gute Farbwiedergabe, mittlere Lebensdauer 25'000 h
Lampes LED 240 V à réflecteur avec culot GU10, SMD LED, Design tout en verre, avec le même aspect et sensation que les lampes halogènes, gestion thermique Coolfit, dimmable en début et fin de phase (PhaseCUT), bon rendu des couleurs, durée de vie moyenne 25'000 h

Bestellnummer Référence	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lumineux	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Masse (mm) Mesures
SYL-0029141 DIM	240 V	6.0 W	3000 K	550 lm	36°	Ra80	F	75 W	Ø 50 x 54
SYL-0029122 NoDIM	240 V	7.3 W	3000 K	700 lm	36°	Ra80	E	95 W	Ø 50 x 54

Information Information

- Coolfit Verbesserte Wärmeabfuhr für geschlossene Leuchten mit geringer Luftzirkulation
Amélioration de la dissipation thermique pour les luminaires fermés à faible circulation d'air
- Extras Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich, NoDIM Version nicht dimmbar!
Autres modèles disponibles sur demande, version NoDIM pas dimmable!

LED 240V SET - RefLED SUPERIA (RLS) - Deckeneinbauspots Varianten Variantes de spots encastrés

⚡ Aufbau der Bestellnummer Structure de la référence

- Artikel Code Lichtfarbe - Lichtquelle - Oberfläche Beispiel: ERO 240V mit RefLED Superia, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 36°, dimmbar Phasen-/abschnitt (L,C), weiss matt (LUX-1.GU1-WM-RLS.6D.830)
Article Code Couleur teinte - Sources - Surface Exemple: ERO 240V avec RefLED Superia, couleur (teinte) 3000 K, angle spot 36°, dimmable en début et fin de phase (L,C), blanc mat (LUX-1.GU1-WM-RLS.6D.830)




LED 240V SET - RLS



Lichtquelle im SET Source lumineuse en SET	Information Information	Variante Modèle	Code Lichtquelle Code source lumineuse
LED 240V SET - RLS	Komplett-Set mit Einbauleuchte und RefLED Superia Set complet avec spot encastré et RefLED Superia	3000 K 36° 240 V GU10 6.0 W 550 lm DIM 3000 K 36° 240 V GU10 7.3 W 700 lm NoDIM	...RLS.6D.830 ...RLS.7N.830

ERO



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
ERO 240V RLS	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonett	weiss matt blanc mat schwarz matt noir mat chrom glanz chrome chrom matt chrome mat alu gebürstet alu satin nickel gebürstet nickel satin stahl gebürstet acier satin	LUX-1.GU1-WM-RLS.##.830 LUX-1.GU1-SM-RLS.##.830 LUX-1.GU1-CH-RLS.##.830 LUX-1.GU1-CM-RLS.##.830 LUX-1.GU1-AS-RLS.##.830 LUX-1.GU1-NS-RLS.##.830 LUX-1.GU1-SS-RLS.##.830	20.00
	Premium Farb-Edition Édition couleur premium	alu roh concrete alu brut béton titan matt titane mat gold matt doré mat graphit matt graphite mat	LUX-1.GU1-CS-RLS.##.830 LUX-1.GU1-TM-RLS.##.830 LUX-1.GU1-GM-RLS.##.830 LUX-1.GU1-GR-RLS.##.830	22.00

ERO mini



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
ERO mini 240V RLS	Ø 81 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett Ø 81 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonett	weiss brillant blanc brillant chrom glanz chrome chrom matt chrome mat alu gebürstet alu satin nickel gebürstet nickel satin	LUX-3.GU1-WH-RLS.##.830 LUX-3.GU1-CH-RLS.##.830 LUX-3.GU1-CM-RLS.##.830 LUX-3.GU1-AS-RLS.##.830 LUX-3.GU1-NS-RLS.##.830	16.00
	Ø 85 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett Ø 85 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonett	weiss matt blanc mat schwarz matt noir mat	LUX-3.GU1-WM-RLS.##.830 LUX-3.GU1-SM-RLS.##.830	20.00

ERO / ERO mini / ECO / VENUS / LUANA round



ERO / VENUS (Premium Color Edition)






ECO



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
ECO 240V RLS	95 x 95 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett 95 x 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet	weiss matt <i>blanc mat</i> chrom matt <i>chrome mat</i> alu gebürstet <i>alu satin</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i> weiss brillant <i>blanc brillant</i>	LUX-2.GU1-WM-RLS.##.830 LUX-2.GU1-CM-RLS.##.830 LUX-2.GU1-AS-RLS.##.830 LUX-2.GU1-NS-RLS.##.830 LUX-2.GU1-WH-RLS.##.830	20.00 16.00




VENUS



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
VENUS 240V RLS	Ø 100 mm, Alu-Druckguss, Soft-Bügelfedern (kurz) Ø 100 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension soft (court)	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> gold glanz <i>doré</i> chrom glanz <i>chrome</i> chrom matt <i>chrome mat</i> alu gebürstet <i>alu satin</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i> stahl gebürstet <i>acier satin</i>	LUX-7.GU1-WM-RLS.##.830 LUX-7.GU1-SM-RLS.##.830 LUX-7.GU1-GH-RLS.##.830 LUX-7.GU1-CH-RLS.##.830 LUX-7.GU1-CM-RLS.##.830 LUX-7.GU1-AS-RLS.##.830 LUX-7.GU1-NS-RLS.##.830 LUX-7.GU1-SS-RLS.##.830	16.00
	Premium Farb-Edition Édition couleur premium	alu roh concrete <i>alu brut béton</i> titan matt <i>titane mat</i> gold matt <i>doré mat</i> graphit matt <i>graphite mat</i>	LUX-7.GU1-CS-RLS.##.830 LUX-7.GU1-TM-RLS.##.830 LUX-7.GU1-GM-RLS.##.830 LUX-7.GU1-GR-RLS.##.830	18.00




JUPITER / JUPITER OUTDOOR



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
JUPITER 240V RLS	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, bajonnet	weiss matt <i>blanc mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i> weiss brillant <i>blanc brillant</i>	SGL-921910-RLS.##.830 WM SGL-997910-RLS.##.830 NS	38.00
JUPITER 240V RLS OUTDOOR	Pulverbeschichtet für gedeckten Aussenbereich Peint en poudre pour en zone extérieur couverte	weiss struktur <i>blanc structuré</i> graphit strukt. <i>graphit struct.</i> schwarz struktur <i>noir structuré</i>	SGL-911910-RLS.##.830 WH SGL-911930-RLS.##.830 WMS SGL-923930-RLS.##.830 GHS SGL-914930-RLS.##.830 SMS	34.00 44.00



POLAR



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
POLAR 240V RLS	Ø 98 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett, Glas, Silikon-Dichtungen Ø 98 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, bajonnet, verre, joints en silicone	weiss matt <i>blanc mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	SGL-912962-RLS.##.830 WM SGL-997962-RLS.##.830 NS	42.00



LUANA round




Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
LUANA round 240V RLS	Ø 90 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett, Glas-Diffusor (sandgestrahlt), Silikon-Dichtungen Ø 90 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet, diffuseur en verre (sable), joints en silicone	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrom glanz <i>chrome</i> chrom matt <i>chrome mat</i> alu gebürstet <i>alu satin</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i> weiss brillant <i>blanc brillant</i>	LUX-5.GU1-WM-RLS.##.830 LUX-5.GU1-SM-RLS.##.830 LUX-5.GU1-CH-RLS.##.830 LUX-5.GU1-CM-RLS.##.830 LUX-5.GU1-AS-RLS.##.830 LUX-5.GU1-NS-RLS.##.830 LUX-5.GU1-WH-RLS.##.830	32.00 28.00

JUPITER / POLAR

JUPITER OUTDOOR





LUANA quadro

Leuchte im Set
Luminaire en SetInformation
InformationOberfläche
SurfaceBestellnummer
RéférencePreis (CHF)
Prix


LUANA quadro 240V RLS

90 x 90 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett, Glas-Diffusor (sandgestrahlt), Silikon-Dichtungen
90 x 90 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet, diffuseur en verre (sablé), joints en siliconeweiss matt blanc mat
chrom matt chrome mat
alu gebürstet alu satin
nickel gebürstet nickel satin
weiss brillant blanc brillantLUX-6.GU1-WM-RLS.##.830
LUX-6.GU1-CM-RLS.##.830
LUX-6.GU1-AS-RLS.##.830
LUX-6.GU1-NS-RLS.##.830
LUX-6.GU1-WH-RLS.##.83032.00
28.00

LUANA quadro



Zubehör für Deckeneinbauspots | Accessoires pour Spots encastrés

Zubehör
AccessoiresInformation
InformationMasse
DimensionsLochsausschnitt
Découpe de trouOberfläche
SurfaceBestellnummer
RéférencePreis (CHF)
PrixErweiterungsring
Bague d'agrandissementExklusiv nur für die JUPITER-Serie, vertieft, bündig mit Leuchte
Exclusivement pour les séries JUPITER, évidée, flush avec luminaire

Ø 133 / 94 mm

Ø 83 - 120 mm

weiss matt blanc mat
nickel gebürstet nickel satin
graphit strukt. graphite struct.
schwarz strukt. noir structureSGL-009223
SGL-009973
SGL-009233
SGL-009143

10.00

Lampenfassung GU10
Douille de lampe

- (1) Schutzklasse 1, Keramik, PTFE-Litzenkabel, Schnellklemme 3-polig mit Erdungsanschluss, 20 mm Spiralfedern mit offenen Ösen
Classe de protection 1, céramique, câble PTFE, borne rapide à 3 pôles avec connexion à la terre, ressorts de 20 mm avec oeillets ouverts
- (2) Schutzklasse 1, Keramik, PTFE-Litzenkabel, Schnellklemme 3-polig mit Erdungsanschluss
Classe de protection 1, céramique, câble PTFE, borne rapide à 3 pôles avec connexion à la terre
- (3) Schutzklasse 2, Keramik, PTFE-Litzenkabel, Anschlussbox mit Schnellklemme 2-polig (Schutzisoliert)
Classe de protection 2, céramique, câble PTFE, boîte de raccordement avec borne rapide à 2 pôles (isolé de protection)

LUX-GU1-SK1
LUX-GU0-SK1
LUX-99997-SK26.00
6.00
6.00

Einbausysteme für Ortbeton und für Zwischenräume | Systèmes à noyer dans le béton et pour espaces intermédiaires



LEDBox

Abstandhalter

Zubehör
AccessoiresInformation
InformationBestellnummer
RéférencePreis (CHF)
Prix

LEDBox 80 System système

Betoniergehäuse mit Geräte-Tunnel, inklusive Frontdeckel (Einbau-Ø 80 mm), mit Stahlnägel, für M20/M25 Rohre, LED max. 20 W
Boîtier béton avec tunnel d'équipement, couvercle inclus (découpé Ø 80 mm), avec clous en acier, pour tubes M20/M25, LED max. 20 W

STC-GB1000

30.00

Abstandhalter Espaceur

Distanzrahmen, Einbau-Ø 68-80 mm, Höhe 100-40 mm Cadre d'écartement, découpe Ø 68-80 mm, hauteur 100-40 mm

AGR-99310-10

9.00